

SBP 1010 E

VERWARMINGS-BUFFERVAT

PRODUCTNR.: 236569

Beheers veelvuldig gebruik met gemak

Alle functies nadrukkelijk vervullen Goed uitgerust voor grote uitdagingen: de grootste varianten van dit buffervat combineert u bijzonder goed met krachtige, grote warmtepompen - ook in cascadeschakeling. Als u van plan bent om een thermische installatie met zonnepanelen of een andere warmteopwekker voor het opladen te integreren, dan is dat met deze opslagoplossing geen probleem.

U gebruikt de grootste varianten van deze boiler bij voorkeur in meergezinswoningen. Een precieze bedrijfsdruk van 10 bar zorgt daarbij voor bijzonder hoge betrouwbaarheid.

De belangrijkste kenmerken

Speciaal gedimensioneerd voor hoge warmtepompvermogens, bijv. in de vorm van cascadeschakelingen

Combinatie met een zonne-installatie is mogelijk (SOL-model)

Isolatie als optioneel toebehoren



SBP 1000 E
Productnr.: 227564



SBP 1500 E
Productnr.: 227565



Type	SBP 1000 E	SBP 1010 E	SBP 1500 E
Bestelnr.	227564	236569	227565

Technische kenmerken

Nominale inhoud	1006 l	1006 l	1503 l
Max. toegelaten druk	0,30 MPa	1,00 MPa	0,30 MPa
Hoogte met isolatie	2340 mm	2340 mm	2255 mm
Diameter met isolatie	1010 mm	1010 mm	1220 mm
Kantelmaat	2335 mm	2335 mm	2250 mm
Gewicht	172 kg	233 kg	229 kg

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl