

LWF F 200 - 5

VENTILATIESTEEM

PRODUCTNR.: 206531

De belangrijkste kenmerken

Dubbellaagse flexibele buis van aluminium

Lengte: 5 meter

Temperatuurbestendig tot 200 graden Celsius tijdens continubedrijf




LWF F 125 - 5

Productnr.: 159334




LWF F 160 - 5

Productnr.: 159332



LWF F 180 - 5

Productnr.: 232982



| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Type | LWF F 125 - 5 | LWF F 160 - 5 | LWF F 180 - 5 |
| Bestelnr. | 159334 | 159332 | 232982 |

Technische kenmerken

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| Diameter | 125 mm | 160 mm | 180 mm |
|----------|--------|--------|--------|



| | |
|-----------|---------------|
| Type | LWF F 200 - 5 |
| Bestelnr. | 206531 |

Technische kenmerken

| | |
|----------|--------|
| Diameter | 200 mm |
|----------|--------|

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl