

## LWF T 160 - 160

VENTILATIE-SYSTEEM

PRODUCTNR.: 159323

### De belangrijkste kenmerken

Compleet met 3 rolring-dichtingen

---

Corrosiebescherming door gegalvaniseerde staalplaat

---

T-stuk voor LWF-ventilatiesysteem



**LWF T 125 - 125**

Productnr.: 159294

---



**LWF T 160 - 125**

Productnr.: 159322

---



**LWF T 180 - 180**

Productnr.: 232984

---



**LWF T 200 - 180**

Productnr.: 206534



|           |                 |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type      | LWF T 125 - 125 | LWF T 160 - 125 | LWF T 160 - 160 |
| Bestelnr. | 159294          | 159322          | 159323          |

### Technische kenmerken

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| Montagelengte | 184 mm | 229 mm | 229 mm |
| Diameter      | 125 mm | 160 mm | 160 mm |



|           |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Type      | LWF T 180 - 180 | LWF T 200 - 180 |
| Bestelnr. | 232984          | 206534          |

### Technische kenmerken

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Montagelengte | 280 mm | 280 mm |
| Diameter      | 180 mm | 200 mm |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)