

## WPKI-HK DN 25

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206627

De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor ongemengd verwarmingscircuit

---

Voor de combinatie met buffervaten





Type	WPKI-HK DN 25
Bestelnr.	206627

### Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1
Aansluiting onder	G 1 1/2 A
Circulatiepomptype	Wilo Para SC 25/6-43
Hoogte	383 mm
Breedte	250 mm
Diepte	213 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20
Opvoerhoogte	6,70 m
Max. debiet	7,80 m <sup>3</sup> /h

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)