

WPKI-HKM 230 DN 25

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206631

De belangrijkste kenmerken

Verwarmingscircuitmodule met mengventiel

Compleet inclusief zeer efficiënte pomp, afsluitklep en terugslagklep

Inclusief isolatie en wandbevestiging

Compleet met ingebouwde zeer efficiënte pomp en 230 V-servomotor

Pompmodule voor gemengd verwarmingscircuit





Type	WPKI-HKM 230 DN 25
Bestelnr.	206631

Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1
Aansluiting onder	G 1 1/2 A
Circulatiepomptype	Wilo Para SC 25/6-43
Hoogte	383 mm
Breedte	250 mm
Diepte	245 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20
Opvoerhoogte	6,00 m
Max. debiet	5,70 m ³ /h

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl