

## WDS 600

TOEBEHOREN

De hoogwaardige isolatie is met een isolatiekap en een vloerrondel voor de staande boiler uitgerust. Een combinatie van neopor- en vliesisolatie zorgt voor lage warmteverliezen. De buitenmantel is in het wit gehouden, het deksel in het zwart. De montage gaat zeer eenvoudig dankzij de ritsverbindingen.

### De belangrijkste kenmerken

Twee halve schalen voor gemakkelijkere aanpassing van de vorm

Dankzij verwerking van grafiet optimale isolatie-eigenschappen

Lage energieverliezen door hoogwaardige isolatie

PRODUCTNR.: 236077



**WDS 1000**

Productnr.: 236078



Type	<b>WDS 600</b>	<b>WDS 1000</b>
Bestelnr.	236077	236078

### Technische kenmerken

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	2,30 kWh	3,20 kWh
Hoogte	1850 mm	2690 mm
Dikte	100 mm	100 mm

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)